Windowsファイアウォールの例外設定

データベースへの接続や着信通知がブロックされないように 以下の設定を行ってください。

1. コントロールパネルを開いてください。

Windows8/8.1/10は「Windows」キーを押しながら「X」キーを押すとメニューが開きます。



Windows10の場合は、下図のように、メニューの Windowsシステムツール の中にあります。



2.「カテゴリ」の表示にして、システムとセキュリティ⇒Windowsファイアウォール を選択してくださ



3.「Windowsファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリック。



4. 「設定の変更」⇒「別のプログラムの許可」ボタンをクリック。

💣 許可されたプログラム		_ 🗆 ×
C→ ● ・システムとセキュリティ ・ Windows ファイアウォール ・許可されたプログラム	▼ 🛂 コントロール パネルの検索	2
Windows ファイアウォール経由の通信をプログラムに許可します 許可されたプログラムおよびボートを追加、変更、または削除するには、国策 プログラムに通信を許可する危険性の詳細 許可されたプログラムおよび機能(A):	の変更]をクリックします。 「愛 設定の変更(い)	
名前 □BranchCache - ビア検出(WSD を使用) □BranchCache - ホスト型キャッシュ クライアント(HTTPS を使用) □Chakusuke □COM+ ホットワーク アクセス □COM+ サモート管理 ☑daisuke ☑PFS の管理 ☑eyebeam ☑firebird ☑hatsusuke □SCSI サービス □Netlogon サービス ☑ntasuke	ホーム/社内(グライベート) バブリック ・	
	<u> 時間のプログラムの詳年可(R)</u> OK キャンパフル	

5. 参照ボタンをクリックし、許可したいEXEを指定してください。

FireBird2.5の場合 32bitOSの時 64bitOSの時	C:¥Program Files¥Firebird¥Firebird_2_5¥bin¥fbserver.exe C:¥Program Files (x86)¥Firebird¥Firebird_2_5¥bin¥fbserver.exe
てるの助(エコ版)の	昜合
32bitOSの時	C:¥Program Files¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke3.exe
64bitOSの時	C:¥Program Files (x86)¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke3.exe
てるの助(プロ版)の ¹	昜合
32bitOSの時	C:¥Program Files¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke_pro3.exe
64bitOSの時	C:¥Program Files (x86)¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke_pro3.exe
てるの助(ソフトフォン	版)の場合
32bitOSの時	C:¥Program Files¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke_sip3.exe
64bitOSの時	C:¥Program Files (x86)¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke_sip3.exe
てるの助(Android版)	の場合
32bitOSの時	C:¥Program Files¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke_ad3.exe
64bitOSの時	C:¥Program Files (x86)¥splan¥telnosuke3¥bin¥telnosuke_ad3.exe

6. 追加ボタンをクリックしてください。

📸 許可されたプログラム	_ 🗆 ×
Go → システムとセキュリティ・Windows ファイアウォール・許可されたプログラム ・ Go → Go → Co →	
Windows ファイアウォール経由の通信をプログラムに許可します 許可されたプログラムおよびボートを追加、変更、または削除するには、国定の変更」をクリックします。 フログラム(注) プログラムの追加 第1回するプログラムを選択するか、または一覧表示されていないものについては【参照】をクリックして保保して、(しん)をグリックして代たい。 アログラム(字集して、(しん)をグリックして代たい。 アログラムを選択するか、または一覧表示されていないものについては【参照】をクリックして保保して、(しん)をグリックして代たい。 アログラムを選択するか、または一覧表示されていないものについては【参照】をクリックして保保して、(しん)をグリックして代生い。 アログラム(P): 日本中ロ ● Branc ● COM+ ● Googete Chrome ● OOM+ ● Internet Explorer ● Jababas ● Prefie ● TeraPad ● Uninstall eyeBeam ● Nettor ● Nettor ● Nettor ● Nettor ● CoTDグラムを指数するJL20 ○ COTDグラムを追加するネットワークの場所の種類を選択できます。 ● スットワークの場所の種類(N) 追加 ● ジロー 第ロ(F)	
OK キャンセル	

7. 一覧に追加表示されるので、3つともチェックを入れた状態で、OKボタンを押してください。

☆ 許可されたプログラム		_ 🗆 🗵
G → m ・ システムとセキュリティ ・ Windows ファイアウォール ・許可されたプログラム	▼ 🚱 コントロール パネルの検索	2
Windows ファイアウォール経由の通信をフログラムに許可します 許可されたプログラムおよびポートを追加、変更、または削除するには、「設立 プログラムに通信を許可する危険性の詳細	Eの変更]をクリックします。	
許可されたプログラムおよび機能(A):		
名前 BranchCache - ピア検出 (WSD を使用) BranchCache - ホスト型キャッシュ クライアント (HTTPS を使用) Contausuke COM+ ネットワーク アクセス COM+ リモート管理 daisuke DFS の管理 Systeam Givebiat Firebird SQL Server	★-ム/社内(プライベート) パブリック▲	
■ Instauture □ ISOSIサービス □ Nethern サービス	ビ 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 「 」 」 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 』 』 』 『 』	
	OK キャンセル	

